




plegable, panel y
cortina tradicional



Sistema tecnoestor con cadena y bajada ralentizada




Medidas fabricación

Ancho máx. 200 cm
 Ancho mín.
 Altura máxima: 280 cm

Colores:

Contrapeso de Pvc



Blanco

Varillas metálicas



Plata



Mecanismo ralentizador




Reverso con varillas



Mecanismo cadena

Medidas de pliegues:



1er pliegue siempre a 34 cm


Resto de pliegues siempre tienen que ser número par y divididos proporcionalmente

1 cm como máximo de separación entre 2 cortinas juntas

Instalación:



A techo

A pared




Con soporte de clip

Sistema 3025 con cadena y motor



Colores:




Blanco

Medidas del fabricación:

Ancho máx. 180 cm
 Ancho mín.
 Altura máxima: 275 cm



Mecanismo cadena




Plegable




Pacchetto

Medidas de pliegues:





Resto de pliegues 24 cm.


Instalación:



Sistema 2320 con cadena



Colores:



Blanco

Medidas del fabricación:

Ancho máx. 300 cm
 Ancho mín.
 Altura máxima: 300 cm
 Peso: 2,5 Kgs



Mecanismo cadena




Estor plegable



Estor pacchetto


Medidas de de pliegues:



Resto de pliegues 36 cm.


Instalación:

A techo



Soporte de clip
2616

A pared




Escuadra
+ soporte 2343




Escuadra 3134-39
+ soporte 2616

Sistema 2350 con motor



Colores:




Blanco

Medidas del fabricación:

- Ancho máx. 600 cm
- Ancho mín. 60 cm
- Altura máxima: 600 cm
- Peso: 15 Kgs




Mecanismo motor



Estor plegable de grandes dimensiones

Medidas de pliegues:



Resto de pliegues 36 cm.

Instalación:

A techo

64,5
min. 100

Soporte giratorio
3003


A pared

64,5
min. 76

Soporte de clip
2521

64,5
85

Soporte
2363



Tejido de panel japonés confeccionado


Medidas base 80 cm de ancho x 250 cm de alto

Tejido del cliente (Tejido necesario: Ancho +18 cm y Alto +15 cm)
Opac - Garden
Screen PE3000 - Screen PE4000 - Screen 335 - Screen PE555
Screen Ibiza 380 - Screen Ibiza 390 - Screen N 203 - Screen V 801 - Screen V 801
Screen Ibiza 420 - Screen 4000 p - Screen Sarga 555 - Screen Sarga 555 Tricolor
Screen Ibiza 380 bicolor - Screen N 203 bicolor - Silk
PE Ruka - Garden Opaco
Screen Ibiza 391 Screen PE4320
N 203 Opaco - Soltis 99 - Sotis 96
Soltis 86 - Screen Sarga 555 Opaco - Soltis 92
Soltis 93
Soltis 92 Opaco

Instalación


Panel japonés manual o cordón

A techo



Soporte giratorio


A pared



Escuadra + soporte giratorio


Panel japonés motorizado

A techo



Soporte giratorio

A pared



Escuadra + soporte giratorio

Riel de aluminio 6122

17 30

Curva grandes R

Curva ángulo recto

Instalación

Techo Pared

22 19

Riel de aluminio 2788

32 28

Curva grandes R

Curva ángulo recto

45 w.	60 Kgs. recto
400 cm.	40 Kgs. curvo
800 cm.	50 Kgs. recto
	30 Kgs. curvo
45 w. tandem	120 Kgs. recto
900 cm.	100 Kgs. curvo
1500 cm.	100 Kgs. recto
	80 Kgs. curvo

Instalación

Techo Pared

40 50-110

230-280 230-280

Riel de aluminio 3900

20,4 22,5

Curva grandes R

Curva ángulo recto

20 Kgs. recto
15 Kgs. curvo

Instalación

Techo Pared

80-100

Según tipo de soporte 47-62-77

Riel de aluminio 5090

5,4 5,4 21,4

Curva grandes R

Curva ángulo recto

15 Kgs. recto
10 Kgs. curvo

Instalación

Techo Pared

80-100 53

Riel de aluminio 5200

5,4 5,4 21,4

Curva grandes R

Curva ángulo recto

15 Kgs. recto
10 Kgs. curvo

Instalación

Techo Pared

80-100 53



Cortina Pacchetto



Cortina Plegable con varillas




Cortina Tecnoestor (Sin costuras con varillas por detrás)



Cortina Plegables de grandes dimensiones



Panel japonés



Cortina tradicional confeccionada