




vertical




Colores del mecanismo:

Blanco



Aluminio





Bronce



Negro



Sistema 4525 Cabezal 45 x 25
cordón (No motor, no curvas)



Medidas del sistema:

Ancho máximo 89 mm.: **400 cm**
 Ancho máximo 127 mm.: **400 cm**
 Alto máximo 89 y 127 mm.: **400 cm**

Carros desmontables

Para desmontar el carro:

Apretar ligeramente la lengüeta y bajar el gancho.




Para montar el gancho:

Apretar ligeramente la lengüeta y dejar el gancho en el carro.

Sistema 2950 Cabezal 44 x 35,2
motor y manivela (Curvable)



Instalación



Consultar precio

A techo


A pared

Medidas del sistema:

Ancho máximo riel recto accionado con manivela y motor 89 y 127 mm: **600 cm.**
 Ancho máximo riel curvado accionado con manivela y motor 89 mm y 127 mm : **600 cm.**
 Alto máximo riel 89 y 127 mm: **400 cm.**

TEJIDOS:

Tejido	Composición	Resistencia al fuego
Shantung	100% Poliéster	
Río	100% fibra de vidrio	Ignifugo m-1
Roma	100% Poliéster	
Opac.	28% fibra de vidrio - 72% pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003
Aluminio liso	100% aluminio	
Aluminio perforado	100% aluminio	
Screen Ibiza 335	36% F.V. - 64% Pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003
Screen Ibiza 380	36% F.V. - 64% Pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003
Screen Ibiza 380 Bicolor	36% F.V. - 64% Pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003
Screen Sarga 555	42% Poliéster - 58% Pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003
Screen N203	36% F.V. - 64% Pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003
Screen N203 Bicolor	36% F.V. - 64% Pvc	Clase 1 UNE-EN 13773:2003



Adaptación escaleras



Cortes especiales



Plano inclinado




Combinación de colores

Medidas de repliegue

Ancho cortina (cm)	100	200	160
	150	270	200
	200	330	250
	250	400	290
	300	470	340
	350	540	380
	400	600	420
		Lama 89 mm	Lama 127 mm


Tipos de recogida:

Recogida derecha o izquierda




Las lamas quedan recogidas a izquierda o a derecha

Apertura central



Las lamas quedan recogidas en los laterales de la cortina

Recogida central:



Las lamas quedan recogidas en el centro de la cortina